

Q300® M Mini Kids



Rev. 3. 2023

NOTA DE ENCOMENDA

A informação deste documento está sujeita a alterações sem aviso prévio.

| | | | | | |
|-------------------------------|-----------|-------------|--------------------------------------|--|------------------------------|
| Facturado a: | | | Enviado a: | | A mesma direção da faturação |
| Nome: | | | Nome: | | |
| Morada: | | | Morada: | | |
| Localidade /C.P.: | | | Localidade / C.P.: | | |
| Província: | | | Província: | | |
| Telefone: | | | Telefone: | | |
| Detalhes da encomenda: | | | Peso utilizador: | | |
| Encomenda | Orçamento | Built-4-Me® | Peso máximo utilizador: 75 kg | | |
| Nº de encomenda Sunrise: | | | Peso utilizador: kg | | |
| Data: | Dia | Mês | Ano | | |

Os preços abaixo indicados são Preços de Venda ao Público Recomendados sem IVA

PVP Rec: **4.200 €**

Base

Base Q300 M Mini Kids

P.V.P. Rec

QZK000074

Q300 M MINI KIDS (Cadeira de rodas elétrica ultra-compacta com tração central)**4.200 €**

Motor - Velocidade

P.V.P. Rec

QZK180012

6 km/h Performance (2 polos)

Std

QZK180013

10 km/h Performance (2 polos)

Debe seleccionar R-Net e sistema de controlo de tração GYRO

337,43 €

QZK180009

6 km/h (4 polos)

337,43 €

QZK180010

8 km/h (4 polos)

Debe seleccionar R-Net e sistema de controlo de tração GYRO

468,00 €

Tração

P.V.P. Rec

QZK110009

Sistema de controlo de tração R-Net Traction Control System (GYRO)

472,73 €

QZK110014

Sem sistema de controlo de tração R-Net Traction Control System (GYRO)

StdRodas motrizes (pneus e jantes em cor preto) 

P.V.P. Rec

QZK070084

12" maciças "Knobbly"

s/c

QZK070065

13" pneumáticas "Knobbly"

Std

QZK070069

13" maciças "Knobbly"

s/c

QZK070034

14" pneumáticas "Knobbly"

s/c

QZK070033

14" maciças "Knobbly"

s/c

Rodas pequenas 

P.V.P. Rec

QZK080213

Rodas Maciças de 7", cor preto

Std

Cor da carcaça

P.V.P. Rec

QZK100576

Vermelho

s/c

QZK100578

Azul

s/c

QZK100579

Branco

s/c

QZK100577

Preto

s/c

Cor dos detalhes

P.V.P. Rec

QZK140005

Verde maçã

(RAL 110 70 77)

s/c

QZK140004

Preto

(RAL 9005)

s/c

QZK140006

Laranja

(RAL 060 60 80)

s/c

QZK140007

Cinza prata

(RAL 9006)

s/c

QZK140002

Vermelho

(RAL 040 40 67)

s/c

QZK140003

Azul

(RAL 260 40 45)

s/c

QZK140001

Branco

(RAL 9010)

s/c

Carcaças personalizadas Built-4-Me 

P.V.P. Rec

QZK140008

Marmoreado Cinza - *Grey Burst*

224,95 €

QZK140009

Marmoreado Vermelho - *Red Burst*

224,95 €

QZK140010

Marmoreado Azul - *Blue Burst*

224,95 €

QZK140011

Marmoreado Branco - *Pure White Burst*

224,95 €

QZK140018

Marmoreado Roxo - *Purple Burst*

224,95 €

QZK140019

Marmoreado Rosa - *Pink Burst*

224,95 €

QZK140012

Chamas Cinzentas - *Flames Asteroid Grey*

224,95 €

QZK140013

Chamas Vermelho - *Flames Hot Red*

224,95 €

QZK140014

Chamas Azul - *Flames Sharp Blue*

224,95 €

QZK140015

Chamas Branco puro - *Flames Pure White*

224,95 €

QZK140016

Flores Brancas - *Floral White*

224,95 €

QZK140017

Carbono - *Carbon*

224,95 €

| Luzes e Indicadores  | | P.V.P. Rec |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| QZK110201 | Luzes de LED's Necessário módulo de Luzes VR2 (ref. QZK110030), módulo de Luzes e Opções elétricas R-Net, ISM-6L (ref. QZK110032) ou módulo de Luzes R-Net, ISM-6L (ref. QZK110157) | 654,10 € |
| QZK110209 | Sem luzes nem indicadores | Std |

Altura de assento P.V.P. Rec

Nota: Altura de assento medida desde o chão até à base do assento (sem almofada) com uma basculação de 0°.

| | | | |
|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| SH41 | 41 cm | Só com Basculação Manual (ref. QZK130002) | s/c |
| SH43 | 43 cm | Só com Basculação Manual (ref. QZK130002) ou com Basculação Elétrica de 0 a 30° (ref. QZK130004) | s/c |
| SH45 | 45 cm | Não disponível com Basculação Elétrica de -5° a 25° (ref. QZK130012) | s/c |
| SH47 | 47 cm | | s/c |
| SH49 | 49 cm | | s/c |

Baterias e carregador P.V.P. Rec

Baterias

| | | |
|-----------|------------------------------------|------------|
| QZK160006 | Baterias de 41 Amp, sem manutenção | s/c |
| QZK160016 | Baterias de 50 Amp, sem manutenção | s/c |
| QZK160013 | Baterias de 56 Amp, sem manutenção | Std |
| QZK160009 | Sem baterias | s/c |

Carregador

| | | |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| QZK160101 | Carregador de 220 V / 8 A | Std |
| QZK160102 | Carregador de 220 V / 8 A, com grau de proteção IP54 (Proteção contra poeiras e humidade) | 124,18 € |
| QZK160104 | Carregador de 220 V / 10 A | 254,87 € |
| QZK160109 | Sem carregador | s/c |

MÓDULOS / FUNÇÕES ELÉTRICAS

Funcões de assento P.V.P. Rec

| | | | |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|
| QZK130002 | Zippie Q300 M Mini Kids com basculação manual | Predefinição de fábrica a 3° | 4.200 € |
| QZK130004 | Basculação elétrica de 0° a 30° Não disponível com comando VR2 (ref. QZK110036). Com Comando R-Net: só possível com Módulo de Luzes e Opções Elétricas R-Net, ISM-6L (ref. QZK110032) | | 4.500 € |
| QZK130007 | Basculação elétrica de 0° a 50° Não disponível com comando VR2 (ref. QZK110036). Com Comando R-Net: só possível com Módulo de Luzes e Opções Elétricas R-Net, ISM-6L (ref. QZK110032) Não em combinação com reclinção ajustável eletricamente a uma profundidade do assento de 40 cm | | 6.467,20 € |
| QZK130012 | Basculação elétrica de -5° a 25° Não disponível com comando VR2 (ref. QZK110036). Com Comando R-Net: só possível com Módulo de Luzes e Opções Elétricas R-Net, ISM-6L (ref. QZK110032) | | 6.131,91 € |
| QZK130009 | Elevação (30 cm) e basculação elétrica (De 0° a 30°) Não disponível com comando VR2 (ref. QZK110036). Com Comando R-Net: só possível com Módulo de Luzes e Opções Elétricas R-Net, ISM-6L (ref. QZK110032) | | 7.465,68 € |

Função C-Me P.V.P. Rec

(só com módulo de elevação QZK130009)

| | | |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|----------|
| QZK110034 | Com função C-Me (Com assento elevado, velocidade máx. de 4.5 km/h) | 163,80 € |
| QZK110035 | Sem função C-Me (Com assento elevado, velocidade máx de 1.5 km/h) | s/c |

Tipo de encosto P.V.P. Rec

| | | |
|-----------|---------------------------------------------------------|------------|
| QZK030018 | Encosto ajustável em ângulo com ferramentas de -4 a 16° | Std |
| QZK030026 | Encosto elétrico reclinável (de 0 a 30°) | 693,37 € |

ENCOSTO

Tipo de encosto P.V.P. Rec

Encosto de tecido (Preencher seção A)

| | | |
|-----------|---------------------------------------|------------|
| QZK030150 | Tecido de encosto ajustável em tensão | Std |
|-----------|---------------------------------------|------------|

Encostos SEDEO LITE (Preencher seção B)

| | | |
|-----------|--------------------|--|
| QZK030151 | Encosto SEDEO LITE | |
|-----------|--------------------|--|

Encostos Jay

Nota: Consulte o catálogo e notas de encomenda Jay para ver toda a gama de modelos e tamanhos disponíveis. Imprescindível juntar a nota de encomenda do encosto selecionado.

| | | |
|--|-----------------|-------|
| | Encosto Jay 3 | 770 € |
| | Encosto Jay Fit | 770 € |
| | Encosto Jay Zip | 770 € |

Sem encosto

| | | |
|-----------|-------------|-----|
| QZK030000 | Sem encosto | s/c |
|-----------|-------------|-----|

A – Encosto de tecido

(A largura do encosto coincidirá com a largura do assento)

P.V.P. Rec

| | | |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| QZK030301 | Tecido de encosto ajustável em tensão (configuração de fábrica 41 cm de altura) | Std |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|

Altura do encosto

| | | |
|-------|---------|------------|
| BH38 | 38 cm | s/c |
| BH41 | 41 cm | Std |
| BH435 | 43,5 cm | s/c |
| BH46 | 46 cm | s/c |
| BH485 | 48,5 cm | s/c |

B – Encosto SEDEO LITE

(A largura do encosto coincidirá com a largura do assento)

P.V.P. Rec

| | | |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| QZK030214 | Encosto SEDEO LITE Active, Contorno Profundo <i>Necessário para atingir a profundidade do assento SD 26 (26 cm) / SD 28 (28 cm) Não disponível com SD 38 (38 cm) / SD 40 (40 cm)</i> | 400 € |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|

Funda encosto SEDEO LITE

| | | |
|-----------|---------------------|-----|
| QZK030059 | Funda incontinência | s/c |
| QZK030108 | Funda Comfort | s/c |

Punhos

P.V.P. Rec

| | | |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| QZK030212 | Punhos estándar | 54,60 € |
| QZK030213 | Punhos retos <i>Não disponível com recetor do apoio de cabeça, montado na estrutura (ref. QZK030120), comando VR2 para utilizador e acompanhante (ref. QZK110021) ou comando VR2 só para acompanhante (ref. QZK110020)</i> | Std |

APOIO DE CABEÇA

P.V.P. Rec

Almofadado

| | | |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| QZK030430 | Apoio de cabeça anatômico SEDEO 24 x 15 cm <i>Só com braço de montagem multiposição SEDEO (ref. QZK030433) ou braço de montagem para apoio de cabeça SEDEO, desmontagem rápido (ref. QZK030434 SEDEO)</i> | 270 € |
| QZK030431 | Apoio de cabeça anatômico SEDEO com funda, 24 x 15 cm <i>Só com braço de montagem multiposição SEDEO (ref. QZK030433) ou braço de montagem para apoio de cabeça SEDEO, desmontagem rápido (ref. QZK030434 SEDEO)</i> | 270 € |
| | Apoio de cabeça Whitmyer <i>Consultar o catálogo e a folha de pedido dos apoios de cabeça Whitmyer e Heads Up para seleccionar a almofada. Imprescindível a folha de pedido do apoio de cabeças selecionado. Imprescindível seleccionar em baixo o braço de montagem LINX para apoios de cabeça Whitmyer</i> | |

Braço de montagem

Para adicionar comandos especiais de cabeça é preciso seleccionar um braço de montagem WHITMYER e um receptor de apoio de cabeça

| | | |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|----------|
| QZK030433 | Braço de montagem multiposição SEDEO | 180 € |
| QZK030434 | Braço de montagem para apoio de cabeça SEDEO, desmontagem rápido | 180 € |
| WHT030408 | Braço de montagem LINX para apoio de cabeça Whitmyer | 285 € |
| WHT030409 | Braço de montagem AXYS para apoio de cabeça Whitmyer | 180 € |
| WHT030410 | Braço de montagem para apoio de cabeça Whitmyer AXYS, Offset | 187,20 € |
| WHT030411 | Braço de montagem COBRA XTRA Abatível para apoio de cabeça Whitmyer | 611,52 € |

Recetor do apoio de cabeça

| | | |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| QZK030120 | Recetor do apoio de cabeça, montado na estrutura | s/c |
| QZK030119 | Recetor do apoio de cabeça, montado no encosto <i>Só com encosto SEDEO Lite Contorno Profundo (ref. QZK030214)</i> | s/c |

ASSENTO  P.V.P. Rec

| | | |
|-----------|-------------------------------------------|------------|
| QZK020109 | Base sólida (standard, no assento Zippie) | Std |
|-----------|-------------------------------------------|------------|

Almofada Standard (Preencher seção D)

| | | |
|-----------|--------------------------------|------------|
| QZK020120 | Almofada standard, altura 5 cm | Std |
|-----------|--------------------------------|------------|

Almofadas JAY (Preencher seção E)**Sem almofada**

| | | |
|-----------|--------------|-----|
| QZK020110 | Sem almofada | s/c |
|-----------|--------------|-----|

D- Almofada Standard P.V.P. Rec**Largura da base**

| | | | |
|------|-------|------------------------------------------------------------------------------|-----|
| SW28 | 28 cm | <i>Apenas com protetor lateral ajustável em profundidade (ref.QZK040064)</i> | s/c |
| SW30 | 30 cm | | s/c |
| SW32 | 32 cm | | s/c |
| SW34 | 34 cm | | s/c |
| SW36 | 36 cm | | s/c |
| SW38 | 38 cm | | s/c |
| SW40 | 40 cm | <i>Não com protetor lateral ajustável em profundidade (ref.QZK040064)</i> | s/c |

Profundidade da base

| | | | |
|------|-------|--------------------------------------------------------------------|-----|
| SD26 | 26 cm | <i>Só com encosto SEDEO Lite Contorno Profundo (ref.QZK030214)</i> | s/c |
| SD28 | 28 cm | <i>Só com encosto SEDEO Lite Contorno Profundo (ref.QZK030214)</i> | s/c |
| SD30 | 30 cm | | s/c |
| SD32 | 32 cm | | s/c |
| SD34 | 34 cm | | s/c |
| SD36 | 36 cm | | s/c |
| SD38 | 38 cm | | s/c |
| SD40 | 40 cm | | s/c |

E- Almofadas JAY  P.V.P. Rec

Nota: Consultar o catálogo e as folhas de pedido de Jay para ver toda a gama de modelos e medidas disponíveis. Imprescindível juntar a folha de pedido da almofada selecionada. Imprescindível indicar em baixo a largura e profundidade da base do assento.

| | |
|-------------------------|----------|
| Almofada JAY GS | 685,45 € |
| Almofada JAY ZIP | 105,43 € |
| Almofada JAY Lite | 323,15 € |
| Almofada JAY Easy Fluid | 323,15 € |

Largura da base

| | | | |
|------|-------|------------------------------------------------------------------------------|-----|
| SW28 | 28 cm | <i>Apenas com protetor lateral ajustável em profundidade (ref.QZK040064)</i> | s/c |
| SW30 | 30 cm | | s/c |
| SW32 | 32 cm | | s/c |
| SW34 | 34 cm | | s/c |
| SW36 | 36 cm | | s/c |
| SW38 | 38 cm | | s/c |
| SW40 | 40 cm | <i>Não com protetor lateral ajustável em profundidade (ref.QZK040064)</i> | s/c |

Profundidade da base

| | | | |
|------|-------|--|-----|
| SD26 | 26 cm | | s/c |
| SD28 | 28 cm | | s/c |
| SD30 | 30 cm | | s/c |
| SD32 | 32 cm | | s/c |
| SD34 | 34 cm | | s/c |
| SD36 | 36 cm | | s/c |
| SD38 | 38 cm | | s/c |
| SD40 | 40 cm | | s/c |

APOIO DE BRAÇOS  P.V.P. Rec

| | | |
|-----------|----------------------------------------------------------|------------|
| QZK040122 | Apoio de braços abatíveis, ajustáveis em altura e ângulo | Std |
|-----------|----------------------------------------------------------|------------|

Almofadados de apoio de braços P.V.P. Rec

| | | |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| QZK040023 | Almofadado, espuma 30 cm, direito | s/c |
| QZK040024 | Almofadado, espuma, 30 cm, esquerdo | s/c |
| QZK040062 | Almofadado, espuma 28 x 65 cm, direito <i>Não disponível com mecanismo encapsulado para abater o comando em paralelo (ref. QZK110056) ou posição do comando à direita (ref. QZK110052)</i> | Std |
| QZK040063 | Almofadado, espuma 28 x 65 cm, esquerdo <i>Não disponível com mecanismo encapsulado para abater o comando em paralelo (ref. QZK110056) ou posição do comando à esquerda (ref. QZK110053)</i> | Std |

Protetores de roupa P.V.P. Rec

| | | | |
|-----------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| QZK040064 | Protetor lateral ajustável em profundidade | <i>Largura de assento - 2 cm</i> | 163,80 € |
| QZK040033 | Protetor lateral | <i>Não disponível com SW 28 (28 cm)</i> | Std |

APOIO DE PÉS **Apoio de pés centrais** P.V.P. Rec

| | | | |
|-----------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|----------|
| QZK050112 | Apoio de pés centrais | <i>Inclui almofadas de panturrilha e plataforma abatíveis</i> | 275,99 € |
|-----------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|----------|

Apoio de pés & plataformas P.V.P. Rec

| | | | |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| QZK050002 | Apoio de pés a 70° | s/c | |
| QZK050001 | Apoio de pés a 80° | <i>Não disponível com basculação elétrica de -5° a 25° (ref. QZK130012)</i> | Std |
| QZK050115 | Apoio de pés abatíveis, UNI, 80° | s/c | |
| QZK050041 | Apoio de pés a 90° (Com plataformas de alumínio e alça de panturrilha) | 235,87 € | |
| QZK050016 | Apoio de pés eleváveis manualmente (Inclui plataformas abatíveis) | 285,38 € | |

Plataformas para apoio de pés abatíveis

| | | |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| QZK050135 | Plataformas fixas, Par <i>Só compatível com apoio de pés abatíveis UNI, 80° (ref. QZK050115)</i> | s/c |
| QZK050137 | Plataformas ajustáveis em ângulo, Par (para apoio de pés UNI) <i>Só compatível com apoio de pés abatíveis UNI, 80° (ref. QZK050115)</i> | s/c |
| QZK050050 | Plataformas individuais de alumínio, ajustáveis em ângulo, abatíveis lateralmente, com tira no calcanhar, pretas <i>Não disponível com basculação elétrica de -5° a 25° (ref. QZK130012)</i> <i>Só compatível com apoio de pés a 70°/80° (ref. ZK050002/1)</i> | s/c |
| QZK050167 | Plataformas de montagem alta Z-Finity - Recomendadas para comprimento de perna curto <i>Não disponível com basculação elétrica de -5° a 25° (ref. QZK130012)</i> <i>Só compatível com apoio de pés a 70°/80° (ref. ZK050002/1)</i> | 125,58 € |
| | QZK050168 Braçadeira curta (9 cm) | s/c |
| | QZK050169 Braçadeira longa (12,1 cm) | s/c |

ACCESÓRIOS P.V.P. Rec

| | | | |
|-----------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------|
| QZK090100 | Âncoras para transporte em veículos (incluídas de série) | Std | |
| QZK090171 | Alça de perna ajustável | Std | |
| QZK090040 | Mesa abatível | 239,48 € | |
| QZK160014 | Alimentação de bateria auxiliar de 24V | <i>Só compatível com Baterias de 41 Amp, sem manutenção (ref. QZK160006)</i> | 54,60 € |
| QZK160015 | Sem alimentação de bateria auxiliar de 24V | s/c | |
| QZK090110 | Espelho retrovisor, à direita | <i>Não disponível em combinação com mesa abatível (ref. QZK090040)</i> | 83,17 € |
| QZK090118 | Espelho retrovisor, à esquerda | <i>Não disponível em combinação com mesa abatível (ref. QZK090040)</i> | 83,17 € |

COMANDOS DE CONTROL / ELETRÔNICA**Comando de control VR2** P.V.P. Rec**Comando VR2 para utilizador**

| | | |
|-----------|---------------------------------------------|------------|
| QZK110036 | Comando VR2 | s/c |
| QZK110037 | Comando VR2 para 2 atuadores | Std |
| QZK110040 | Comando VR2 para 2 opções elétricas e luzes | s/c |

Montagem do comando

| | | |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| QZK110082 | Abatível | Std |
| QZK110056 | Mecanismo encapsulado para abater o comando em paralelo <i>Não disponível com almofadado, espuma 28 x 65 cm, direito/esquerdo (ref. QZK040062/3)</i> | 110,06 € |

Posição do comando

| | | |
|-----------|------------|------------|
| QZK110052 | À direita | Std |
| QZK110053 | À esquerda | s/c |

Cúpula de Joystick (Opcional) 

P.V.P. Rec

| | | | |
|-----------|--------------------------------------|------------------|----------|
| QZK090505 | Bola de Golf para Joystick | (diâmetro 42 mm) | 99,52 € |
| QZK090506 | Joystick em forma de T | (82 mm largura) | 176,16 € |
| QZK090507 | Bola mole para o Joystick | (diâmetro 70 mm) | 73,37 € |
| QZK090508 | Bola de Joystick | (diâmetro 35 mm) | 73,37 € |
| QZK090045 | Meia bola de Joystick Allround | (diâmetro 48 mm) | 34,76 € |
| QZK090509 | Cúpula Joystick para mentoniano | (diâmetro 37 mm) | 99,52 € |
| QZK090512 | Cúpula Joystick tipo Stick | (80 x 15 mm) | 55,41 € |
| QZK090511 | Cúpula Joystick em forma de cogumelo | (diâmetro 45 mm) | 73,37 € |

Programação - VR2 

P.V.P. Rec

| | | |
|-----------|-----------------|----------|
| QZK090065 | Programador VR2 | 427,43 € |
|-----------|-----------------|----------|

Caixa de controlo – VR2

P.V.P. Rec

| | | | |
|-----------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|
| QZK110001 | Caixa de controlo VR2 de 70 Amph | Só com 6 km/h | Std |
| QZK110002 | Caixa de controlo VR2 de 90 Amph | <i>Altamente recomendado com motores de 6km/h (4 pólos) (ref. QZK180009)</i> | s/c |

Módulo de luzes – VR2

P.V.P. Rec

| | | | |
|-----------|----------------------|-----------------------------------------------------|-----|
| QZK110030 | Módulo de luzes, VR2 | <i>Necessário ao selecionar Luzes e Indicadores</i> | s/c |
|-----------|----------------------|-----------------------------------------------------|-----|

Comando para acompanhante - VR2

P.V.P. Rec

| | | |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| QZK110021 | Comando VR2 para utilizador e acompanhante | 574,62 € |
| QZK110020 | Comando VR2 só para acompanhante <i>Selecione também o comando de controlo Só comando acompanhante de mão direita</i> | 220,12 € |

Comando de controlo R-Net 

P.V.P. Rec

Comando R-Net para utilizador

| | | |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| QZK110015 | Comando R-Net de LEDs | 498,69 € |
| QZK110016 | Comando R-Net de LEDs, Luzes e Actuadores | 498,69 € |
| QZK110017 | Comando com visor a cores LCD | 670,70 € |
| QZK110018 | Comando com visor a cores LCD, Heavy Duty <i>Não compatível com cúpulas de Joystick refs QZK090505-QZK090511</i> | 1.411,08 € |
| QZK110013 | Comando Advanced com visor a cores LCD (com infravermelhos) | 810,95 € |
| QZK110023 | Comando Advanced com visor a cores LCD (com infravermelhos e Bluetooth) | 942,67 € |
| QZK110019 | Sem Comando | s/c |

Montagem do comando

| | | |
|-----------|---------------------------------------------------------|------------|
| QZK110082 | Abatível | Std |
| QZK110056 | Mecanismo encapsulado para abater o comando em paralelo | 110,06 € |


Posição do comando


| | | |
|-----------|------------|------------|
| QZK110052 | À direita | Std |
| QZK110053 | À esquerda | s/c |

Idioma

| | | |
|-----------|-----------|-----|
| QZK119003 | Espanhol | s/c |
| QZK119004 | Português | s/c |

| Cúpula de Joystick (Opcional) | | | P.V.P. Rec |
|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------|
| QZK090505 | Bola de Golf para Joystick | (diâmetro 42 mm) | 99,52 € |
| QZK090506 | Joystick em forma de T | (82 mm largura) | 176,16 € |
| QZK090507 | Bola mole para o Joystick | (diâmetro 70 mm) | 73,37 € |
| QZK090508 | Bola de Joystick | (diâmetro 35 mm) | 73,37 € |
| QZK090045 | Meia bola de Joystick Allround | (diâmetro 48 mm) | 34,76 € |
| QZK090509 | Cúpula Joystick para mentoniano | (diâmetro 37 mm) | 99,52 € |
| QZK090512 | Cúpula Joystick tipo Stick | (80 x 15 mm) | 55,41 € |
| QZK090511 | Cúpula Joystick em forma de cogumelo | (diâmetro 45 mm) | 73,37 € |


| Programação - R-Net  | | | P.V.P. Rec |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|------------|
| QZK090066 | R-Net PC Programmer | | 435,73 € |
| QZK090064 | Programador manual DTT para R-Net com cabo de conexão | | 1.109,68 € |

| Caixa de controlo – R-Net  | | | P.V.P. Rec |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--|------------|
| QZK110003 | Caixa de controlo R-Net de 90 A | | s/c |
| QZK110004 | Caixa de controlo R-Net de 120 A | | 521,33 € |

| Módulo de luzes/assento – R-Net | | | P.V.P. Rec |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------|--|------------|
| QZK110032 | Módulo de Luzes e Opções Elétricas R-Net, ISM-6L | | 215,85 € |
| QZK110157 | Módulo de Luzes R-Net, ISM-L | | s/c |

| Comando para acompanhante - R-Net | | | P.V.P. Rec |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|
| QZK110021 | Comando R-Net para utilizador e acompanhante | | 574,62 € |
| QZK110020 | Comando R-Net só para acompanhante <i>Selecione também o comando de controlo Só comando acompanhante de mão direita</i> | | 220,12 € |

COMANDOS ESPECIAIS


| Visor OMNI2 para R-Net  | | | P.V.P. Rec |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--|------------|
| QZK110740 | Visor OMNI2 inclui 2 botões individuais (diâmetro 64 mm) e montagem Flexi | | 1.640,08 € |

| Montagem visor OMNI2 | | | P.V.P. Rec |
|-----------------------------|--------------------------------|--|------------|
| QZK110122 | Montagem OMNI2 Flexi, direito | | s/c |
| QZK110121 | Montagem OMNI2 Flexi, esquerdo | | s/c |

| Dispositivos de segurança | | | P.V.P. Rec |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|
| QZK090147 | Botão de imobilização remota (alcance de disparo de 9 m, ajuste via porta OBC) | <i>Disponível com VR2</i> | 393,67 € |

Medidas do Utilizador

| | |
|-----------------------------|----|
| a) Da cabeça ao assento | mm |
| b) Do ombro ao assento | mm |
| c) Da axila ao assento | mm |
| d) Do cotovelo ao assento | mm |
| e) Distância pélvis-assento | mm |
| f) Largura de ombros | mm |
| g) Largura de tronco | mm |
| i) Largura de anca | mm |
| j) Profundidade do assento | mm |
| m) Comprimento do pé | mm |
| n) Comprimento da perna | mm |
| o) Largura do assento | mm |



Comentários para cadeiras personalizadas Built-4-Me



Q300 M Mini Kids

€

PVP Cadeira base

00,000.00

Preço das Opções

Sem IVA

IVA

Preço Total

Data

Assinatura

Dia Mês Ano



Sunrise Medical S.L

Polígono Bakiola, 41
48498 Arrankudiaga
Vizcaya, España

Teléfono: 902 14 24 34
Fax: 94 648 15 75

www.SunriseMedical.pt

Rodas

◀ VOLTAR



Rodas de 13" Maciças "Knobbly"
// QZK070069



Rodas Maciças de 7", cor preto
// QZK080213

Luzes LED e carregadores

◀ VOLTAR



Luzes de LED's
// QZK110201



Carregador de 220 V / 8 A
// QZK160101



Carregador de 220 V / 8 A,
com grau de proteção IP54
// QZK160102



Carregador de 220 V / 10 A
// QZK160104

Tipo de encosto

◀ VOLTAR



Encosto SEDEO Lite Active, Contorno Profundo
// QZK030214

Apoios de cabeça SEDEO & Whitmyer

◀ VOLTAR



Apoio de cabeça anatômico SEDEO
// QZK030430 & QZK030431



Braço de montagem multiposição SEDEO
// QZK030433



Braço de montagem LINX² para apoio de cabeça Whitmyer
// WHT030408



Braço de montagem AXYS para apoio de cabeça Whitmyer
// WHT030409

Almofadas

◀ VOLTAR



Almofada standard, altura 5 cm
// QZK020120



Almofada JAY GS



Almofada JAY ZIP



Almofada JAY LITE



Almofada JAY Easy Fluid

NOTA: Consulta o catálogo de Jay para ver todos os modelos de almofadas disponíveis.

Encostos JAY

◀ VOLTAR



Encostos JAY 3

Encosto JAY Fit



Encostos JAY Zip



Apoio de braços

◀ VOLTAR



Apoio de braços abatíveis, ajustáveis em altura e ângulo
// QZK040122

Apoio de pés abatíveis & opções de suporte

◀ VOLTAR



// QZK050001
// QZK050050
// QZK050167

Comandos de controlo R-Net

◀ VOLTAR



Comando R-Net com visor a cores
// QZK110017



Comando Advanced
// QZK110013



Comando R-Net com Visor a cores Heavy Duty
// QZK110018



Mecanismo encapsulado para abater o Comando
// QZK110056

Comandos de controlo VR2

◀ VOLTAR



Comando VR2
// QZK110036



Comando VR2 para 2 atuadores
// QZK110037

Cúpulas de Joystick

◀ VOLTAR



Bola de golf para joystick
// QZK090505



Meia bola Allround
// QZK090045



Bola mole para o joystick
// QZK090507



Bola de joystick
// QZK090508



Cúpula de joystick para mentoniano
// QZK090509



Cúpula de joystick tipo stick
// QZK090512



Cúpula de joystick em forma de cogumelo
// QZK090511



Joystick em forma de T
// QZK090506

Programação – R-Net

[◀ VOLTAR](#)


R-Net PC Programmer
// QZK090066



Programador manual DTT para R-Net com cabo de conexão
// QZK090064

Módulos R-Net

[◀ VOLTAR](#)


Caixa de controlo R-Net 120A
// QZK110004



Comando R-Net para utilizador e acompanhante
// QZK110021


Visor OMNI2

[◀ VOLTAR](#)


Visor OMNI2
// QZK110740

Carcças personalizadas

◀ VOLTAR



// QZK140008
 // QZK140009
 // QZK140010
 // QZK140011



// QZK140012
 // QZK140013
 // QZK140014
 // QZK140015



// QZK140016
 // QZK140017



// QZK140018
 // QZK140019